

第十五冊 醫學類

黃帝內經選講

李炳南老居士全集編輯委員會 印行

李炳南老居士全集

醫學類

黃帝內經選講

目錄

素問表解

內經科弁言 ······

(甲) 上古天眞論 ······

(乙) 四氣調神大論 ······

(丙) 生氣通天論 ······

(丁) 金匱真言論 ······

(戊) 陰陽應象大論 ······

(己) 陰陽離合論 ······

一
一五
一〇
一三
〇九
〇七
〇三
一

第十五冊

(庚)	陰陽別論	三〇
(辛)	靈蘭祕典論	三一
(壬)	六節藏象論	三四
(癸)	五藏生成論	三五
(甲甲)	五藏別論	四一
(甲乙)	異法方宜論	四五
(甲丙)	移精變氣論	四六
(甲丁)	湯液醪醴論	四九
(甲戊)	玉版論要篇	五一
(甲己)	診要經終論	五三
(甲庚)	脈要精微論	五六
(甲辛)	平人氣象論	六〇
(甲壬)	玉機真藏論	六

(甲癸)	三部九候論	六九
(甲子)	經脈別論篇	七一
(乙丑)	藏氣法時論	七八
(丙寅)	宣明五氣篇	七四
(丁卯)	血氣形志篇	八一
(戊辰)	寶命全形論	八三
(己巳)	八正神明論	八四
(庚午)	離合真邪論	八五
(辛未)	通評虛實論	八六
(壬申)	太陰陽明論	八八
(癸酉)	陽明脈解篇	九二
(甲戌)	熱論篇	九〇
(乙亥)	刺熱篇	九

內經素問摘疑抒見

上古天真論篇第一

一、天癸.....九九

二、女七男八生理.....九一

三、女子七歲腎氣盛男子八歲腎氣實.....九二

四、男不過盡八八女不過盡七七.....九七

四氣調神論篇第二

一、秀之義.....九八

二、夜臥早臥之別.....九〇

三、四藏逆時病亦有別.....九一

生氣通天論篇第三

(丙子) 評熱病篇.....九四
(丁丑) 逆調論篇.....九六

一、因於氣爲腫……

二、潰潰乎若敗都汨汨乎不可止……

三、并乃狂……

四、九竅不通……

金匱真言論篇第四

一、心腎皆開竅於耳……

陰陽應象大論篇第五

一、陽生陰長陽殺陰藏……

二、味歸形形歸氣精化爲氣氣傷于味……

三、壯火之氣衰少火之氣壯六句……

四、滿脈去形……

五、論理人形會通六合問對……

六、中滿者瀉之於內其實者散而瀉之……

陰陽離合論篇第六

一、今三陰三陽不應陰陽

一 二 六

二、陰陽者數之可十

一 二 八

陰陽別論篇第七

一、別於陽者知病忌時

一 二 九

二、二陽之病發心脾

一 三 ○

三、淖則剛柔不和

一 三 三

四、三陽俱搏且鼓

一 三 三

靈蘭秘典論篇第八

一、膻中者臣使之官

一 三 五

六節藏象論篇第九

一、日月之行

一 三 七

二、六六之節九九制會

一 三 九

三、氣淫氣迫變至.....一四一
四、藏陽府陰.....一四四
五、人迎一盛寸口一盛人迎與寸口俱盛.....一四六

五藏生成篇第十

一、諸脈皆屬於目.....一四七

二、四支八谿之朝夕也.....一四九

三、五決爲紀先建其母.....一五〇

四、赤脈之至也五段.....一五二

五、凡相五色奇脈一節.....一五三

五藏別論篇第十一

一、氣口亦太陰也.....一五五

移精變氣論篇第十三

一、湯液.....一五六

二、閉戶塞牖繫之病者數問其情以從其意.....一五七

湯液醪醴論篇第十四

一、必齊毒藥攻其中鑄石鍼艾治其外也.....一五九

玉版論要篇第十五

一、其色淺者湯液主治深者必齊主治大深醪醴主治.....一六〇

診要經終論篇第十六

一、始方正方.....一六一

二、間者環也.....一六二

三、刺俞刺胸腹.....一六三

四、鬲與脾腎之處不知者反之.....一六四

五、布 慾.....一六五

脈要精微論篇第十七

一、有餘爲精不足爲消不足爲精有餘爲消.....一六七

二、脈其四時動奈何五者問答	一六九
三、中規中矩中衡中權	一七二
四、心脈急少腹有形胃脈實脹虛泄	一七三
平人氣象論篇第十八	
一、間 藏	一七四
玉機真藏論篇第十九	
一、弦鉤浮營四脈	一七五
二、弦鉤浮營與規矩衡權及毛石	一七九
三、重 強	一八〇
四、五藏受氣於所生及舍於所生	
五、怒則肝氣乘矣悲則肺氣乘矣	
三部九候論篇第二十	
一、病風者以日夕死	一八七

經脉別論篇第二十一

一、三陽藏獨至.....一八九

藏氣法時論篇第二十二

一、脾病者身重善肌肉痿足不收.....一九〇

宣明五氣篇第二十三

一、陰出之陽.....一九一

血氣形志篇第二十四

一、先度兩乳間中折之更以他草度去半已.....一九二

寶命全形論篇第二十五

一、鹽之味鹹至是爲壞府.....一九四

二、一曰治神至五曰腑藏血氣之診.....一九六

八正神明論篇第二十六

一、八正虛邪八風虛邪.....一九七

離合真邪論篇第二十七

一、大氣

一九九

通評虛實論篇第二十八

一、脈實滿及春秋生冬夏死

二〇一

太陰陽明篇第二十九

一、脾治中央長四藏不得主時等

二〇二

熱論篇第三十一

一、兩感於寒

二〇三

二、時有所遺

二〇六

刺熱篇第三十二

一、其逆則頭痛員員

二〇八

病能論篇第四十六

一、人迎脈

二〇九

二、人不能懸其病

一一〇

大奇論篇第四十八

一一一

一、脈至如華

一一一

脈解篇第四十九

一一一

一、三陰三陽位次之異

一一一

刺要論篇第五十

一一一

一、脾動則七十二日四季之月病腹脹

一一一

刺禁論篇第五十二

一一一

一、刺中肝五日死刺中肺三日死

一一一

刺志論篇第五十三

一一一

一、夫實者氣入也虛者氣出也

一一七

素問表解

內經科弁言


(一) 內經定名
 素問
 平素
 本質

靈樞
 喻至神
 喻戶樞

古書名多假託
 求益世
或周秦人爲
 求人信

(二) 書之著者

或岐黃口傳無書
唐王冰有補有易



遞相傳鈔字句段不免錯落

(五) 內經文字

注家各有所見有精有粗
內容亦有不能盡解之處

古書盡然不獨此書

疑者求徵無徵從闕

(甲) 上古天真論

(一) 論

名

(上古)

黃帝時之人所稱

太易、初、始、素、說

(附注)


(天真) 指至真之道

可以精、氣、神、論

1. 太易、未見氣前。太初、氣之始。太始、形之始。太素、質之始。

2. 徇齊敦敏釋：徇言智慧周遍。齊言辯給而正。敦謂威信加衆。敏謂事理暢達。

3. 徇齊校：大戴禮作叡齊。一本作慧齊。皆言智慧也。爾雅齊速俱訓疾。尚書大傳「多聞而齊給」義才智周遍且辯給也。又爾雅徇遍也。



(四)

女子有子

及其盛衰

生
二七天癸至任通衝盛月事時下（有子）
三七腎氣平均真牙生 氣生於精真牙指後根牙
住
四七筋骨堅髮長極

五七陽明脈衰面始焦髮墮

陽明之脈上而榮面至於髮際

異
六七三陽脈衰於上面皆焦髮白

減
七七任脈虛衝脈衰天癸竭（無子）

（附注）

1. 任主前身之陰、起於胞中、此盛衝血始旺。衝爲諸絡之海、藏血最多、氣能上衝、衝爲血海。
2. 衝爲奇經八脈之一、此穴在臍下橫骨穴兩端、循而上至幽門、共經十一穴、左右得二十二穴。

3. 奇經
八脈
+
陽維陰蹻
陽蹻陰維
衝任督帶

(五)

男子有子

及其盛衰

八歲略同前

二八略同前（有子）

三八略同前

四八略同前

五八腎氣衰髮墮齒槁

六八陽氣衰竭於上面焦髮頶白

七八肝氣衰筋不能動天癸竭精少腎衰

腎主水受五臟六腑之精而藏之

八八則齒髮去

五臟盛乃能瀉

五臟衰天癸盡（無子）


(乙) 四氣調神大論

(一) 春三月謂發陳
夜臥早起廣步於庭
被髮緩形以使志生
宜生予賞勿殺奪罰


夏爲寒變
逆之傷肝
奉長者少

(二) 夏三月謂蕃秀
夜臥早起無厭於日
使志無怒使英成秀
使氣得泄若愛在外
逆之傷心
秋爲痎瘧
奉收者少
冬至重病

(附注) 夜作爲痎、日作爲瘧、三日一作者亦云痎瘧。按、痎陰病、瘧陽症也。



(附注) 天地清明至四時不相保言天地止，以下言人。



(丙) 生氣通天論

此篇說重天陽、人之衛氣、本於天之陽氣



本於陰陽天地之間

六合之內其氣皆通天氣

(一) 通天者生之本

其生五其氣三此壽命之本（五謂五行。三謂天地運。從王說也。）

天氣清淨

順之則陽氣固賊邪弗害
失之謂自傷氣之削也

因於寒欲如運樞起居如

驚神氣乃浮

(二) 陽氣若天
因上衛外


因於暑汗煩則喘喝靜則
多言體若燔炭汗出而散



因於氣爲腫四維
相代陽氣乃竭

因於溼首如裹溼熱不攘
大筋縛短小筋弛長

(附注)

1. 運樞。戶開闔之狀。喻衛氣與寒相爭。有欲涼欲溫之擾。
2. 不攘拒。故有拘委二病。






（附注）

1. 風氣通肝。故先傷於肝。風爲百病之始。若風不去。再不慎起居飲食。則司藏各得其病。
2. 陽受風上先受之。陰受溼下先受之。上亟則下。春故洞泄。下亟而上。秋故痳瘲。夏與冬必換時而病。言鬱而未去。暑遇秋陰。則化寒熱來往之痳瘲。冬寒不去。至春遇陽。發而變溫。

(丁) 金匱真言論




(附注)


1. 天真論八風言八方之俗。此言八方之邪風。曰大弱。謀。剛。折等名。不過形容其作用而已。得四時之勝者。其不勝之風。不能傷五經。例春有南風等。

2. 流水曰軌。出血曰衄。




(附注) 春陽之陰冬陰未盡。秋陰之陽夏陽猶餘。






(附一) 五運六氣體系簡表

1. 「五行」金木水火土
 2. 「五色」青黃赤白黑
 3. 「五味」酸甘苦辛鹹
 4. 「五臭」香焦臊腥腐
 5. 「五谷」稻菽麥黍稷
 6. 「五音」宮商角徵羽
 7. 「五藏」心肝脾肺腎
 8. 「五竅」眼耳鼻舌陰
 9. 「六氣」風熱火溼燥寒
 10. 「八卦」乾坎艮震巽離坤兌
 11. 「天干」甲乙丙丁戊己庚辛壬癸
 12. 「地支」子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
- 在天 / 其性為暑
在地 / 單字屬陽
雙字屬陰



(五行相生表)



(五行相剋表)

秋西方時

西北

北方

北東

春東方時


在天 / 其性為暑
在地 / 單字屬陽
雙字屬陰

四季表屬

冬	秋	夏	春
十一 子	九 亥	八 戌	七 酉
十 午	八 申	七 未	六 午
九 子	八 亥	七 戌	六 酉

(附二)

(天數五)	一	三	五	七	九
(地數五)	二	四	六	八	十
					配合
					一
					二
					三
					四
					五



(注) 變化生成


北	天一生地六成	(水)
南	地二生天七成	(火)
東	天三生地八成	(木)
西	地四生天九成	(金)
中	天五生地十成	(土)

(說明)


- (一) 易經天數五，曰一三五七九，地數五，曰二四六八十。河圖分天地之數爲五組，每組皆合天陽地陰而成，各佔一方，爲五方。
- (二) 十數雖一陰間一陽，然前五數爲初生，後五數爲繼成，圖之象前五數居內主生，後五數在外象成。故一陽與六陰配二陰與七陽配，三陽與八陰配，四陰與九陽配，五陽與十陰配。陰陽合體，始有生成，但陰陽互主生成，並不偏一。
- (三) 其生成之理，數少者爲主生，如種子然，數多者主成，如土壤然。故生與成，論本位得數之多少，不泥於陰陽也。
- (四) 北方屬水，天一地六之組居焉，故曰天一生水，地六成之。南方屬火，地二天七之組居焉，故曰地二生火，天七成之。東木西金中土等，可以類推。
- (五) 此只略舉，必配以兩儀四象八卦，而合觀之，始知其陰陽變化之妙。

(附三)

陰陽應象大論：陰陽歸食生傷節表解



(戊) 陰陽應象大論



病必求本

積陽爲天積陰爲地

陰靜陽躁

陽生陰長陽殺陰藏

陽化氣陰成形

寒極生熱熱極生寒

寒氣生濁熱氣生清

清氣在下則生飧泄

濁氣在上則生膩脹

(二) 清陽天
清陽出上竅——濁陰出下竅
清陽發腠理——濁陰走五藏

濁陰地

清陽實四肢——濁陰歸六腑

(三) 陰陽
陰陽
歸食
水爲陰。火爲陽。陽爲氣。陰爲味。
味歸形。形歸氣。氣歸精。精歸化。

精食氣形食味。


生傷

化生精氣生形。


味傷形。氣傷精。精化爲氣。氣傷於味。

(四) 陰陽
之陽


氣味辛甘。發散爲陽。酸苦涌泄爲陰。
陰勝則陽病。陽勝則陰病。陽勝則熱。陰勝則寒。重寒則熱。重熱則寒。
寒傷形。熱傷氣。氣傷痛。形傷腫。先痛後腫。氣傷形。先腫後痛。形傷氣。



(附注)五藏各有其志。此處悲字於各志無屬。恐係思之譌。按本篇「中央生溼」一段。言脾之志爲思。至後天元紀大論亦作思。若此作悲自與中央生溼一文不協矣。玉機真藏論雖言悲無思。乃別有其意。



(附注)「其在天爲玄。在人爲道。在地爲化。化生五味。道生智。玄生神。」以上六句。言天地人俱同生化之理。此爲總綱。只在東方一處言之。餘四可以類推，故不復贅。



(九) 治知其要

善治者治皮毛

其次治肌膚

其次治筋脈

其次治六府

其次治五藏（治藏半死半生）

天邪氣害五藏

水穀寒熱害六府

地溼害皮肉筋脈

(十) 盛可待衰

因輕而揚之

其一 形不足溫之以氣
精不足補之以味

因重而減之

高者因而越之
下者引而竭之

因衰而彰之

中滿瀉之於內

其二 有邪瀆形以爲汗

在皮者汗而發之


慄悍者按而收之


其實者散而瀉之

其三


(己) 陰陽離合論

分二爲離歸一爲合







謂所一也貫之



(附) 三陽三陰離合表



(注) 陽予之正。陰爲之主。「離」謂別離應用。「合」謂配合於陰。別離則正位於三陽。配合則表裏而爲藏府。



(庚) 陰陽別論 別者分而不合和也

凡陽有五。五五二十五陽

陽

所謂陽者。胃脘之陽也

(一) 言 經

陰

所謂陰者。真藏也

見則爲敗。敗必死也

別知死生之期

(二) 十二經

三陽在頭

所謂一也


別知病忌時
別知死生之期

三陰在手

(附注) 手足三陽之脈。手走頭。頭走足。手足三陰之脈。足走腹而走手。

(三) 脈 象

去者爲陰至者爲陽
靜者爲陰動者爲陽
遲者爲陰數者爲陽



(六) 陰陽脈象五類

鼓一陽曰鉤——(鉤字當是弦字)
鼓一陰曰毛

鼓陽勝急曰弦——(弦字當是鉤字)
鼓陽至而絕曰石
陰陽相過曰溜

(七) 藏病逆傳

死陰之屬
心之肺謂之死陰 餘推
生陽之屬
肝之心謂之生陽 餘推
不過三日死
肺之腎謂重陰
腎之脾謂辟陰
死不治

- (八) 陰陽結病
- 結陽者腫四支
結陰者便血一升再結二升三結三升
陰陽結斜多陰少陽曰石水少腹腫
二陽結謂之消
三陽結謂之膈
- (九) 三部辨脈
- 陰搏陽別謂之有子。陰陽虛陽澼死。
陽加於陰謂之汗。陰虛陽搏謂之崩。
- (十) 各經辨脈
- 三陰俱搏二十日夜半死
二陰俱搏十三日夕時死
一陰俱搏十日死
三陽俱搏且鼓三日死
三陰三陽俱搏心滿腹發盡不得隱曲五日死
二陽俱搏其病溫死不治不過十日死

(辛) 靈蘭秘典論


(附注) 三焦說

(一)

心君主之官神明出焉
肺相傅之官治節出焉
肝將軍之官謀慮出焉
膽中正之官決斷出焉
膻中臣使之官喜樂出焉
脾胃倉廩之官五味出焉
大腸傳導之官變化出焉
小腸受盛之官化物出焉
腎作強之官技巧出焉
三焦決瀆之官水道出焉
膀胱州都之官津液藏焉氣化則出矣


按三焦爲中清之府。調和內外。榮養左右。導宣上下。其根在兩腎之間。有油膜一條。貫於脊骨。名曰命門。是爲焦原。從此系發生板油。連胸前之膈。以上循胸中入心包絡。連肺系。上咽。其外出爲手背胸前之腠理。是爲上焦。從板油連及雞油著於小腸。其外出爲腰腹之腠理。是爲中焦。從板油連及網油。後連大腸。前連膀胱。中爲胞室。其外出爲臀脰少腹之腠理。是爲下焦。三焦於周身經絡均有連帶。腸胃中水液。均由此輸送於膀胱。決瀆通快。則周身安適。


(壬) 六節藏象論



(附注) 一日地行一度。候者適其時如有約候者然。

歲時氣候統系表





(二) 五氣
盛虛

太過

未至而至謂太過（如立春前十五日氣至）
 薄所不勝（肺金剋木。金爲木所不勝）
 乘所勝（脾土被木所剋。土爲木所勝）

曰氣淫

不及

至而不至謂不及（如立春後氣不至）
 則所勝妄行（脾土無畏反凌肝木）

曰氣迫

所生受病（心火爲木所生。不得養）
 所不勝薄之（肝木不足不抗金薄）


候年始於立春之日

候法

候氣始於四時定期


失時反候五治不分
邪氣內生
工不能禁

(附注)以立春論太過。則木氣反迫侵肺金。不受金剋。而脾土本受木剋。然得平之時剋而不甚。今太過則剋制甚矣。肝肺脾必有病者。若不及亦病理。與此反看而已。○治謂正常。不分謂攬亂也。五時不得正氣則謂邪氣。是有害於藏府。




(五)


脈盛
關格



(癸) 五藏生成篇

(一) 五藏所合
五藏之氣





(四)

診病之始

五決爲紀

頭痛顱疾下虛上實。過在足少陰巨陽。

目冥耳聾下實上虛。過在足少陽厥陰。

腹滿膩脹支鬲胠脅下厥上冒。過在足太陰陽明。

咳嗽上氣厥在胸中。過在手陽明太陰。

心煩頭痛病在鬲中。過在手巨陽少陰。

觀色

(五) 診脈

察症

赤脈 喘而堅。診曰有積氣在中。時害於食。
之至 名曰心癆。得之外疾。思慮而心虛。故邪從之。


白脈 喘而浮。上虛下實。驚。有積氣在胸中。喘而虛。
之至 名曰肺癆寒熱。得之醉而使內也。

青脈 長而左右彈。有積氣在心下支胠。
之至 名曰肝癆。得之寒溼。與疝同法。腰痛足清頭痛。


黃脈 大而虛。有積氣在腹中。有厥氣。
之至 名曰厥疝。女子同法。得之疾使四支汗出當風。

黑脈 上堅而大。有積氣在小腹與陰。
之至 名曰腎癆。得之沐浴清水而臥。

(六)
奇脈五色



(甲甲) 五藏別論



(二) 氣口爲五味入口。藏於胃府 | 五味藏胃養在藏氣
五藏主五氣入鼻。藏於心肺 | 藏府氣味皆出於胃 | 變見氣口

「氣口亦太陰」 | 胃 | 足陽明胃
陽明六府之先

脾 | 足太陰脾
太陰五藏之本

(甲乙) 異法方宜論

天地之始生

海濱傍水

東方


食魚嗜鹹

魚熱中

鹹勝血

民黑色疏理

病皆癰瘍
治宜砭石



(甲丙) 移精變氣論

上古理色脈不離常。色脈合之五行四時。八風六合。不離其常。色以應日。脈以應月。則其要也。

色之變化。以應四時之脈。

中古病至而治。湯液。十日以去八風五痹。

不已。治以草蘇草荄之枝。本末爲助。治不本四時。不知日月。不審逆從。

暮世治病粗工。病成乃欲微鍼治外。湯液治內。

故病不已。新病復起。

治之要極。無失色脈。治之大則。去故就新。乃得真人。

一者因得之。

治之極於一。閉戶塞牖。繫之病者。數問其情。以從其意。得神者昌。失神者亡。

(一)
變 移
精 氣

(甲丁) 湯液醪醴論

(一)

湯液醪
醴之用

上古聖人。作湯液醪醴。爲而不用。
中古之世。道德稍衰。邪氣時至。服之萬全。
當今之世。必齊毒藥攻其中。鑱石鍼艾治其外也。

(二)

鍼石道神

不使不愈

精神不進。志意不治

精壞神去。榮衛不復

因

嗜欲無窮


憂患不止

神去病不愈


果

精氣弛壞

榮泣衛除



(甲戌) 玉版論要篇



道之至數


神轉不回。

奇恆者。言奇病也。

(附注) 一者神也。回則不轉。如甲日脾脈至數有神而明乙日肺脈如脈是轉。或腎脈如脾是傳。其生與其勝皆順也。若乙日而心肝二脈有神則是回也。

治法
其色見淺者。湯液主治。十日已。
其見深者。必齊主治。二十一日已。
其見大深者。醪酒主治。百日已。

(二) 容色診
死象
病溫虛甚死。
色夭面脫不治。百日盡已。
脈短氣絕死。



(附注) 脉不至手太陰、謂之脈孤。此太陰肺陽明大腸之生氣漸消故曰孤乃逆。虛下泄是經虛奪血非傷於氣故曰從。

(甲己) 診要經終論



(附注)

1. 「方」文也。(禮·樂記)變成方謂之音。注、方猶文章也。
2. 「人氣」街氣也。

(二) 四時
刺法

春刺散俞。及與分理。血出而止。
夏刺絡俞。見血而止。
秋刺皮膚循理。上下同法。神變而止。
冬刺俞竅於分理。甚者直下。間者散下。

(附注)此刺皆謂在背之穴：

1. 「散俞」各經分散之穴。
2. 「分理」腠理之有紋處。
3. 「絡俞」脈絡之俞見於皮膚間者。
4. 「俞竅」俞穴之空竅深於散俞近於筋骨間。

「間」(廣韻)瘳也。(正字通)今病損、有空隙、故病瘳爲間也。

(三)

刺胸腹
避五藏

中心環死
中脾五日死
中腎七日死
中肺五日死
中鬲者傷中病愈一歲死

布檄著之
從布上刺
刺鍼必肅
刺腫搖鍼
經刺勿搖

太陽脈終。戴眼反折瘻癰。絕汗乃出。色白。

少陽脈終。耳聾。百節比肩縱。目眞絕系。色青白。

陽明脈終。口目動作。善驚妄言。上下經盛。不仁。色黃。

少陰脈終。齒長而垢。腹脹閉。上下不通。面黑。

太陰脈終。腹脹閉不得息。善嘔。面赤。不逆上下不通。面黑。

厥陰脈終。中熱嗌乾。善溺心煩。舌卷。卵上縮。

皮毛焦。

(四)

手足十二

經之敗象

(甲庚) 脈要精微論

(一)


可診有

過之脈

飲食未進

平旦陰氣未動。陽氣未散。

經脈未盛。絡脈調勻。氣血未亂。





(六) 痘與象

陰盛夢涉水。陽盛夢火燔。陰陽俱盛夢相殺。

上盛夢飛。下盛夢墮。

甚飽夢予。甚飢夢取。

肝氣盛夢怒。肺氣盛夢哭。

短蟲多夢聚眾。長蟲多夢相擊。

(七)


脈四時之正象

春浮。如魚遊波。

夏在膚。泛泛乎萬物有餘。

秋下膚。如蟄蟲將去。

冬在骨。蟄蟲周密。君子居室。



(+) 偏 脈

過 之

濇。陽氣有餘——爲身熱無汗
滑。陰氣有餘——汗多身寒
推而內。不內。身有熱。推而外。不外。有心腹積也。
推而上。上而不下。腰足清。推而下。下而不上。頭項痛也。
按之至骨。脈氣少者。腰脊痛。身有癆也。

(甲辛) 平人氣象論

(-) 平 之

人 脈

一呼脈再動
一吸脈再動
定息脈一動


閏以太息

一呼脈再動
一吸脈再動
定息脈一動

一息共五動

醫不病。爲病人平息以調之。

三四息餘有一太息



(三)
四時
脈應

胃微弱曰平
弱多胃少曰脾病
但代无胃曰死
弱有石曰冬病
弱甚曰今病


臟真濡於脾。脾臟肌肉之氣也。

胃微毛曰平
毛多胃少曰肺病
但毛无胃曰死
毛而有弦曰春病
弦甚曰今病

臟真高於肺。以行榮衛陰陽也。

冬
胃微石曰平
石多胃少曰腎病
但石无胃曰死
石而有鉤曰夏病
鉤甚曰今病

臟真下於腎。腎藏骨髓之氣也。




(六) 臟脈平病

心脈	累累如貫珠。如循琅玕。曰平。
	喘喘連屬。其中微曲。曰病。
肺脈	前曲後居。如操帶鉤。曰死。
	厭厭聶聶。如落榆莢。曰平。
肝脈	不上不下。如循雞羽。曰病。
	如物之浮。如風吹毛。曰死。
脾脈	戛弱招招。如揭長竿末梢。曰平。
	盈實而滑。如循長竿。曰病。
腎脈	急益勁。如新張弓弦。曰死。
	和柔相離。如雞踐地。曰平。
腎脈	實而盈數。如雞舉足。曰病。
	銳堅如鳥之喙。如鳥之距。如屋之漏。如水之流。曰死。
腎脈	喘喘累累如鉤。按之而堅。曰平。
	如引葛。按之益堅。曰病。
腎脈	發如奪索。辟辟如彈石。曰死。

(甲壬) 玉機真臟論





急虛身中。卒至。五藏絕閉。脈道不通。氣不往來。譬於墮溺。不可爲期。

脈絕不來。一息五六至。形肉雖不脫。眞藏雖不見。猶死。

(四) 死不治

諸色脈

真肝脈。如循刀刃。如琴瑟絃。色青白不澤。毛折。死。
真心脈。堅而搏。如循葦以子。色赤黑不澤。毛折。死。
真肺脈。如羽毛中人膚。色白赤不澤。毛折。死。

真腎脈。如指彈石。色黑黃不澤。毛折。死。


真脾脈。弱。乍數乍疏。色黃青不澤。毛折。死。

藏氣必因胃氣至手太陰。

五藏各以其時。自至手太陰。

(五) 真藏
獨見

邪氣勝。精氣衰。病甚者。胃氣不能與俱。至手太陰。
真藏之氣獨見。病勝藏也。



(甲癸)三部九候論

(一) 天地至數

天地人。因而三之。三三者九。以應九野。

(二) 合人血氣

人有三部。部有三候。

上部 天。兩額動脈——頭角氣

地。兩頰動脈——口齒氣

人。耳前動脈——耳目氣

(二) 三部
九候

中部 地。手陽明——候胸中

天。手太陰——候肺

地。手少陰——候心

天地人。合則爲九。爲九野九藏。
神藏五。形藏四。合爲九藏。

神藏五


肺魄

腎志

心神

肝魂

脾意



(三) 三部失調

上下左右之脈。相應如參春者病甚。
中部之候雖調。與眾藏相失者死。
中部之候相減者死。


(四) 九候七

一獨小者。二獨大者。三獨疾者。四獨遲者。
五獨熱者。六獨寒者。七獨陷下者。

以上脈與象兼言。

(五) 九候七
診死期

沉細懸絕者。夜半死。
盛躁喘數者。日中死。
寒熱者。平旦死。
熱中病者。日中死。
病風者。日夕死。
病水者。夜半死。
脈乍疏。乍數。乍遲。乍疾者。日乘四季死。



(三) 飲食生理

食氣入胃

散精於肝 → 淫氣於筋。

濁氣歸心。淫精於脈 → 脈氣流經 → 經氣歸肺 → 肺朝百脈。輸精皮毛 → 毛脈合精。行氣於府 → 府精神明。留於四藏。氣歸權衡 → 權衡以平。氣口成寸。以決死生。

飲入於胃 —— 游溢精氣。上輸於脾

脾氣散精。上歸於肺

通調水道。下輸膀胱

水精四布
五經並行

太陽藏獨至。厥喘虛氣逆。是陰不足。陽有餘。表裏當俱瀉。

陽明藏獨至。是陽氣重并也。當瀉陽補陰。

少陽藏獨至。是厥氣也。蹠前卒大

少陽獨至者。一陽之過也。

(四)
取治下
俞諸病

太陰藏搏者。用心省真。五脈氣少。胃氣不平三陰也。

補陽瀉陰。


一陽獨嘯。少陽厥也。

陽并於上。四脈爭張。氣歸於腎。宜治其經絡。瀉陽補陰。

一陰至。厥陰之治也。

真虛消心。厥氣留薄。發爲白汗。調食和藥。

(乙丑) 藏氣法時論



病在心。愈在長夏（餘類推）「禁溫食熱衣」。
心病者。愈在戊己（餘類推）。
心病者。日中慧。夜半甚。平旦靜。
心欲哭。急食鹹以哭之。用鹹補之。甘瀉之。

心

肝

病在肝。愈於夏↓夏不愈。甚於秋↓秋不死。持於冬
↓起於春。「禁當風」。

肝病者。愈在丙丁↓丙丁不愈。加於庚辛↓庚辛不死
。持於壬癸↓起於甲乙。

肝病者。平旦慧。下晡甚。夜半靜。

肝欲散。急食辛以散之。用辛補之。酸泄之。

(二) 生死之期
間甚之時

脾

病在脾。愈在秋（餘類推）「禁溫食飽食。溼地濡衣」。
脾病者。愈在庚辛（餘類推）。

脾欲緩。急食甘以緩之。苦瀉之。甘補之。
脾病者。曰昧慧。日出甚。下晡靜。

肺

病在肺。愈在冬（餘類推）「禁寒飲食寒衣」。
肺病者。愈在壬癸（餘類推）。

肺病者。下晡慧。日中甚。夜半靜。

肺欲收。急食酸以收之。用酸補之。辛瀉之。


腎

病在腎。愈在春（餘類推）「禁淬煖熱食溫炙衣」。
腎病者。愈在甲乙（餘類推）。

腎病者。夜半慧。四季甚。下晡靜。

腎欲堅。急食苦以堅之。用苦補之。鹹瀉之。

(三)
取病五
經象藏



(丙寅) 宣明五氣篇

(一) 五精所并

并於心則喜

并於肺則悲

并於肝則憂

并於脾則畏

并於腎則恐

虛而相并者也

心爲汗


肺爲涕

肝爲淚

脾爲涎

腎爲唾

(二) 五臟化液



(五) 五邪所亂

入於陽則狂

入於陰則癆

搏陽則癲疾

搏陰則爲瘡

陽入之陰則靜

陰出之陽則怒

(六) 五勞所傷

久視傷血

久臥傷氣

久坐傷肉

久立傷骨

久行傷筋

(丁卯) 血氣形志篇

欲知背俞。先以草度其兩乳之間。


更以他草度去半。已則以兩隅相拄也。

(一) 草度取俞
乃舉以度其背。


令其一隅居上。齊脊大椎。兩隅在下。

當其下隅者。肺之俞也。復下一度。心之俞也。復下一度。
左角。肝之俞也。右角。脾之俞也。復下一度。腎之俞也。
是謂五藏之俞。灸刺之度也。

(二) 五形志




(戊辰) 寶命全形論



(己巳) 八正神明論





(辛未) 通評虛實論

邪氣盛則實。精氣奪則虛。

(一) 虛

實

氣虛者。肺虛也

非其時則生

餘藏皆如此

氣逆者。足寒也

當其時則死

大熱病。氣熱。脈滿 (重實)


經絡皆實。寸急尺緩也。皆當治之。滑則從濇則逆。

重實經
絡虛實
絡氣不足。經氣有餘。脈口熱尺寒也。秋冬爲逆春夏

爲從。治主病。


經虛絡滿。尺熱滿。脈口寒濇。春夏死秋冬生。

絡滿經虛。灸陰刺陽。經滿絡虛。刺陰灸陽。



(王申) 太陰陽明論

陽者天氣也



脾

- 陰道虛
- 主內

食飲不節。起居不時。陰受之

- 陰受入五臟。
- 入臟。膩滿閉塞。下爲飧泄。久爲腸澼。

(二) 脾病四

- 四肢皆稟氣於胃。而不得至經
- 必因脾乃得稟。今脾病不能爲胃行津液
- 四肢不得稟水穀氣。
- 無氣以生。故不用焉

(癸酉) 陽明脈解篇

聞木惕然——土惡木也

(一) 陽明脈
病所畏

惡 火 主肉。血氣盛。邪客之則熱。熱甚惡火。
人 厥則喘而惋。惋則惡人
連藏死 連經生

(二) 陽明脈
病甚象

不食能逾垣——(陽盛四肢實。實能登高)
棄衣而走——(熱盛於身。故棄衣欲走)
詈罵而歌不避——(陽盛使然)
不欲食。妄走——(陽盛使然)

(甲戌) 热論篇

(一) 傷寒病熱

一日巨陽受之。頭項痛。腰脊強。

二日陽明受之。身熱目疼。鼻乾。不得臥。

可汗已。

三日少陽受之。脅胸痛。耳聾。

四日太陰受之。腹滿嗌乾。

可泄已。

五日少陰受之。口燥舌乾而渴。

六日厥陰受之。煩滿囊縮。

可泄已。

(二) 不兩感寒

七日巨陽病衰。頭痛少愈。

八日陽明病衰。身熱少愈。

九日少陽病衰。耳聾微聞。

十日太陰病衰。腹減思飲食。

十一日少陰病衰。渴止。舌乾已噦。

十二日厥陰病衰。囊縱。少腹下。

熱甚強食。穀氣相薄。
食肉則復。多食則遺。


(三) 兩感於寒


一日巨陽與少陰俱病。頭痛口乾煩滿。

二日陽明與太陰俱病。腹滿身熱。不欲食。譴言。

三日少陽與厥陰俱病。耳聾囊縮而厥。水漿不入不知人。六日死。

(乙亥) 刺熱篇





(丙子) 評熱病篇

(一) 陰陽交
病溫汗出復熱
汗者精氣(竭)
脈躁疾不爲汗衰
脈不與汗相應
真氣竭邪氣盛
今見三死

狂言不能食


狂言是失志

精勝則當能食
不能食精無俾


雖愈必死


(二) 風 厥
汗出身熱。風也
汗出煩滿。不解。厥也
治 表裏刺之
飲之服湯

(三) 労 風
使人強上冥視
唾出若涕。惡風振寒
治 以救俛仰(法不傳)



(丁丑) 逆調論篇





素問表解

